

A close-up photograph of a person's lips, which are coated in a vibrant, glossy red lipstick. The texture of the lipstick is clearly visible, showing some fine lines and a shimmering finish. The background is a soft, out-of-focus skin tone.

Ernesta Budack

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

D.U.K

Kas yra permanentinis makiažas ir kam jis reikalingas?

Ilgalaikis makiažas, permanentinis makiažas, mikropigmentacija, tatuažas, kontūrinis makiažas – sąvokos apibūdinančios vieną ir tą patį procesą – pigmento implantavimą į odą, kuo mažiau ją traumuojant.

Ilgalaikio makiažo pagalba galima atkurti pilnų antakių efektą, jei kankina išretėję plaukeliai, paryškinant antakių zoną ir užpildant išretėjusias vietas. Esant asimetriškiems antakiams permanentinis makiažas padeda maksimaliai juos sulyginti taip sumažinant matomą veido asimetriškumą. Mikropigmentacijos pagalba pakoreguojama lūpų forma (jei yra lūpų asimetriškumas), paryškinamas šviesių lūpų kontūras, nepriklausomai ar jis natūraliai šviesus, ar nušviesėjęs dėl pažeidimų (pūslelinė, injekcijos, randai ir tt.). Populiarus ir akių linijos permanentinis makiažas, jei norima atviresnių ir ryškesnių akių efekto. Ši tatuažo technika taip pat sėkmingai naudojama medicininiais, estetiško tikslais pvz. randų maskavimas, aureolių rekonstrukcija, skalpo mikropigmentacija (trichopigmentacija), mikropigmentacija alopecija sergantiems (plaukų netekimas, įskaitant antakių ir akių zonas).

Kontraindikacijos. Kada negalima atlikti procedūros:

Hemofilija - reta, dažniausiai paveldima, kai kuriais atvejais įgyta liga, kuriai būdingas VIII arba IX krešėjimo faktorių trūkumas, todėl sergančio žmogaus kraujas kreša kur kas lėčiau arba visai nekreša, todėl kraujavimas tęsiasi ilgą laiką.

- Hepatitas – liga, pažeidžianti kepenis. Ligai progresuojant gali išsivystyti kepenų cirozė ir net vėžys.
- ŽIV – Žmogaus imunodeficito virusas.
- Keloidų formavimas.
- Širdies ir kraujagyslių problemos. Esant aukštam spaudimui, gali neveikti anestetikai, gali būti padidėjęs kraujavimas.
- Konjunktivitas – ūminis arba lėtinis akių junginės uždegimas.
- Epilepsija.
- II laipsnio cukrinis diabetas. Sergant cukriniu diabetu, odos gijimas būna labai sunkus, po mikropigmentavimo oda gali supūliuoti.
- Alkoholio ar vaistų įtaka – gali stipriai kraujuoti.
- Vartojant koaguliacijos inhibitorius, kraujo praskiedimo medikamentus.
- Infekcinės ligos (AIDS, Laimo liga, herpesas, salmoneliozė, sifilis, sloga, gripas, stabligė, tuberkuliozė, angina).
- Odos dėmės pigmentacijos zonoje (egzema, karpos, melanoma).
- Imuninės sistemos ligos.
- Alergijos.
- Nėštumas ir laktacija. Nėštumo metu organizmas gali atmesti pigmentą arba gautis ne tokia spalva. Nėštumo laikotarpiu moterims nerekomenduojama patirti streso ar skausmo, kas galėtų pakenkti jos kūdikiui.
- Klientai neturėtų daryti ilgalaikio makiažo 4 savaites prieš ir po chemoterapijos gydymo, nes per šį laikotarpį spalvos pigmentai silpnai įsiskverbs į odą.

Kas yra permanentinis makiažas ir kam jis reikalingas?

Ilgalaikis makiažas, permanentinis makiažas, mikropigmentacija, tatuažas, kontūrinis makiažas – sąvokos apibūdinančios vieną ir tą patį procesą – pigmento implantavimą į odą, kuo mažiau ją traumuojant.

Ilgalaikio makiažo pagalba galima atkurti pilnų antakių efektą, jei kankina išretėję plaukeliai, paryškinant antakių zoną ir užpildant išretėjusias vietas. Esant asimetriškiems antakiams permanentinis makiažas padeda maksimaliai juos sulygtinti taip sumažinant matomą veido asimetriškumą. Mikropigmentacijos pagalba pakoreguojama lūpų forma (jei yra lūpų asimetriškumas), paryškinamas šviesių lūpų kontūras, nepriklausomai ar jis natūraliai šviesus, ar nušviesėjęs dėl pažeidimų (pūslelinė, injekcijos, randai ir tt.). Populiarus ir akių linijos permanentinis makiažas, jei norima atviresnių ir ryškesnių akių efekto. Ši tatuažo technika taip pat sėkmingai naudojama medicininiais, estetiškumo tikslais pvz. randų maskavimas, aureolių rekonstrukcija, skalpo mikropigmentacija (trichopigmentacija), mikropigmentacija alopecija sergantiems (plaukų netekimas, įskaitant antakių ir akių zonas).

Kontraindikacijos. Kada negalima atlikti procedūros:

Hemofilija - reta, dažniausiai paveldima, kai kuriais atvejais įgyta liga, kuriai būdingas VIII arba IX krešėjimo faktorių trūkumas, todėl sergančio žmogaus kraujas kreša kur kas lėčiau arba visai nekreša, todėl kraujavimas tęsiasi ilgą laiką.

- Hepatitas – liga, pažeidžianti kepenis. Ligai progresuojant gali išsivystyti kepenų cirozė ir net vėžys.
- ŽIV – Žmogaus imunodeficito virusas.
- Keloidų formavimas.
- Širdies ir kraujagyslių problemos. Esant aukštam spaudimui, gali neveikti anestetikai, gali būti padidėjęs kraujavimas.
- Konjunktivitas – ūminis arba lėtinis akių junginės uždegimas.
- Epilepsija.
- II laipsnio cukrinis diabetas. Sergant cukriniu diabetu, odos gijimas būna labai sunkus, po mikropigmentavimo oda gali supūliuoti.
- Alkoholio ar vaistų įtaka – gali stipriai kraujuoti.
- Vartojant koaguliacijos inhibitorius, kraujo praskiedimo medikamentus.
- Infekcinės ligos (AIDS, Laimo liga, herpesas, salmoneliozė, sifilis, sloga, gripas, stabligė, tuberkuliozė, angina).
- Odos dėmės pigmentacijos zonoje (egzema, karpas, melanoma).
- Imuninės sistemos ligos.
- Alergijos.
- Nėštumas ir laktacija. Nėštumo metu organizmas gali atmesti pigmentą arba gautis ne tokia spalva. Nėštumo laikotarpiu moterims nerekomenduojama patirti streso ar skausmo, kas galėtų pakenkti jos kūdikiui.
- Klientai neturėtų darytis ilgalaikio makiažo 4 savaites prieš ir po chemoterapijos gydymo, nes per šį laikotarpį spalvos pigmentai silpnai įsiskverbs į odą.

Ernesta Budaitė

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

www.ernestapermanent.com

Ką turite žinoti prieš procedūrą:

- 24 valandas iki procedūros nevartokite alkoholinių gėrimų.
- Prieš procedūrą negerkite kavos ar arbatos.
- Procedūros išvakarėse būsimo permanentinio makiažo zonoje pasidarykite lengvą odos šveitimą, kad pašalintumėte suragėjusią odą (veido šveitikliu, kavos tirščiais, kietesniu medumi).
- Prieš procedūrą nevartokite skausmą malšinančių preparatų (aspirinas, ibuprofenas ir panašiai), nes jie skystina kraują, sudėtingiau atlikti procedūrą.
- Botulino toksino ar hialurono rūgšties užpildai kaktos srityje negalimi tris savaites iki antakių ilgalaikio makiažo procedūros.
- Savaitę iki procedūros nesideginti saulėje/soliariume, po procedūros – dvi savaites.
- Prieš pat menstruacijas ir jų metu ilgalaikio makiažo procedūra gali būti skausmingesnė.
- Nedažykite antakių cheminiu būdu savaitę iki numatyto antakių zonos permanentinio makiažo.
- Darant akių zonos ilgalaikį makiažą turi būti išimti kontaktiniai lęšiai, priaugintos blakstienos turi būti nuimtos.
- Lūpų ilgalaikis makiažas atliekamas prieš lūpų putlinimo procedūrą arba trys savaitės po jos.
- Prieš permanentinį makiažą lūpoms BŪTINAS drėkinimas, kad procedūros metu lūpos nebūtų šerpetojančios ar išsausėjusios. Parą iki procedūros jas kruopščiai nušveiskite šveitikliu/kavos tirščiais/medumi. Tai užtikrina negyvų odos ląstelių pašalinimą, todėl pigmentas implantuojamas tolygiai.

Priežiūra po procedūros:

Galimi du pažeistos zonos priežiūros būdai po ilgalaikio makiažo procedūros.

1. Pirmas – kai naudojame tam skirtą tepalą/vazeliną ir drėkiname procedūros vietą, taip pagreitinami gijimo procesus.
2. Antras būdas – SAUSAS gijimas. Procedūros dieną plauname antakius antiseptiniu muiliuku ir paliekame juos gyti sausi, netepant jokių papildomų produktų 3 dienas. Mano praktika parodė, kad sausas gijimas suteikia geresnius rezultatus.

Sausas gijimas:

- Po procedūros pažeista vieta plaunama drėgnu vatos diskeliu iki kol einame miegoti.
- 2-3 dienas po procedūros pažeistos vietos šlapinti negalima.
- 4 dienas po procedūros pažeistą zoną drėkinti meistro nurodyta priemone 2-3 kartus dienoje.
- Pažeistos vietos negalima liesti rankomis, nes yra infekcijos tikimybė.
- Viso gijimo metu negalima lupinėti, trinti ar kitaip pažeisti susidariusių šašelių. Jie turi nukristi natūraliai.
- Tinimui mažinti galima dėti šaltus kompresus.
- Negalima būti saulėje ir degintis soliariume kelias savaites. Būnant saulėje pažeistas vietas tep tikremsu su apsauga SPF 50.
- Nesportuoti, neiti į pirtį / sauną 5 dienas.
- Rekomenduojama netepti kosmetikos produktų ant procedūros vietos, kol nusilups šašeliai.
- Po lūpų procedūros būkite atsargūs valgydami aštrų, sūrų ar rūgštesnį maistą. Jei yra galimybė gerkite per šiaudelį, kad išvengtumėte sąlyčio su skysčiais. Taip pat būkite atsargūs valydamis dantis.

Ernesta Budaitė

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

www.ernestapermanent.com

Ko tikėtis po procedūros :

- Gali būti matomas paraudimas ir/ar patinimas, kuris po kelių valandų išnyksta.
- Spalva būna intensyvi, ryški. Gali atrodyti per tamsi ir nenatūrali. Tai normalu.
- Galutinę spalvą VERTINTI reikėtų ne anksčiau nei po 4 savaitių, nes šašeliams nukritus po 5-7 d. spalva būna labai šviesi, o po keletos savaitių ji patamsėja.
- Praėjus mėnesiui spalva būna šviesesnė apie 20-60% nuo pirminės procedūros (tai priklauso nuo jūsų odos, amžiaus, organizmo ir kt.)
- Po akių vokų ir lūpų mikropigmentacijos procedūros gali pasireikšti didesnis patinimas, kuris vienoms laikosi parą, o kitoms ilgiau.
- Patinimą veiksmingai mažina šaltis. Steriliai uždėkite leduką/ar kito šalčio ant pažeistos vietos ir palaikykite 15min., jei reikia pakartokite.
- Jei klientė nors kartą gyvenime yra turėjusi lūpų pūslelinę (Herpes Simplex virusas), yra labai tikėtina, kad 3-4 parą po mikropigmentacijos procedūros ji iškils. Nusprendus atlikti ilgalaikį lūpų makiažą, rekomenduojama profilaktiškai vartoti Aciklovir tabletes, pradedant procedūros dieną (5dienas / 1000mg dienoje). Visus nurodymus, kaip vartoti antivirusinius vaistus rasite ant pakuotės. Šie vaistai parduodami tiek su receptu(400mg), tiek ir be jo (200mg). Negeriant vaistų, iškilusi pūslelinė gali trukdyti pigmentui implantuotis odoje ir pailginti lūpų gijimo procesą.
- Po akių kontūro ilgalaikio makiažo yra tikimybė išsivystyti akių uždegimui. Dažniausiai taip nutinka, kai po procedūros neužtikrinama higiena, akys liečiamos neplautomis rankomis ar per greitai pradedama naudoti dekoratyvinė kosmetika. Tik atsiradus pirminiems akių sudirgimo simptomams, rekomenduojama naudoti akių lašius nuo uždegimo. Jeigu akių uždegimas ūmėja, reikėtų nedelsiant kreiptis į oftalmologą, kuris paskirs akių lašų ar tepalų nuo uždegimo.

Gijimo proceso etapai

1 diena

Procedūros vieta yra jautri ir šiek tiek patinusi. Pigmento spalva yra per intensyvi, per ryški. Neišsigąskite, tai normalu. Galimi paraudimai, patinimas, kuris praeis po 4 valandų. Negalima liesti pažeistos vietos. Palaikykite švarą, nes oda yra sutraumuota ir yra linkusi į infekcijas. Lūpų ir akių procedūros zonose galimi šalti kompresai, kurie sumažins patinimus. Po lūpų procedūros rekomenduojama profilaktiškai gerti vaistus nuo herpes viruso.

2-3 diena

Galimas sausumas, jautrumas, niežėjimas. Laikyti procedūros vietą sausai.

5-7 diena

Prasideda "nusilukštenimo" (regeneracijos) procesas. Kai kurioms antakiai gali tik nupleiskanoti, kitoms užsideda stipresni šašeliai, kurie sutrūkinėja, tai yra normalu. Niežėjimas gali sustiprėti, tačiau procedūros zonos krapštyti, draskyti, trinti, ar kitaip pažeisti NEGALIMA.

8-10 diena

"Nusilukštenimo" procesas baigtas. Ilgalaikio makiažo zona gali atrodyti nelygi, spalva labai šviesi, tai normalu, nes epidermis dar gyja, šiuo metu yra neskaidrus ir paraudęs.

11-28 diena

Kantriai laukiame spalvos patamsėjimo. Galima pradėti naudoti dekoratyvinę kosmetiką. Vengti ilgo buvimo saulėje, taip pat riboti kosmetikos priemonių laiką ant procedūros zonos. Oda turi regeneruotis netrukdomai.

28-42 diena

Jūsų permanentinis makiažas visiškai sugijęs. Atrodo daug natūraliau, lengviau, šviesiau negu po pirmos procedūros. Spalvą vertiname atvykus korekcijai, analizuojame ne vien spalvos intensyvumą, bet ir jo atspalvį. Implantuojamas antras pigmento sluoksnis.

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

www.ernestapermanent.com



Kokios spalvos tikėtis sugijus ilgalaikiam makiažui?

Prašydamos atlikti ilgalaikį makiažą kuo tamsiau, rizikuojate turėti pilkai mėlynus antakius. Ilgalaikio makiažo pigmentai yra implantuojami į viršutinį dermos sluoksnį, kuris veikia kaip filtras mūsų įvestam pigmentui, uždedamas papildomą, odoje esantį atspalvį. Verčiau rinkites švelnius, šviesesnius ir natūralius atspalvius. Visų atliktų procedūrų spalvų intensyvumas sugijus būna 50-60% šviesesnis, nei procedūros dieną.

Kas įtakoja permanentinio makiažo blukimą?

Jei jau atlikote permanentinį makiažą, tai reikėtų žinoti, kaip jį prižiūrėti metams bėgant, ir suprasti kas lemia intensyvumo mažėjimą. Ir kodėl vienai išblunka greičiau, negu kitai.. Visų pirma pigmento blukimą įtakoja mūsų organizmo fiziologiniai procesai. Organizmo imuninės sistemos ląstelės (makrofagai) kovoja su svetimkūniais – pigmento dalelėmis. Jas "ryjant" pašalina iš organizmo limfinės sistemos pagalba. Kiekvienas organizmas yra individualus ir vieniems šie procesai greitesni nei kitiems.

Taip pat organizmas pasižymi savybe – tiekti kraują į viršutinį odos sluoksnį. Tad iš odos turinčios kapiliarinį tinklėlį, pigmentas išnyks greičiau, nes odos paviršiuje vyksta didesnis kraujo tiekimas.

Pigmento blukimą temia ir klientės amžius. Kuo vyresnė moteris, tuo permanentinis makiažas laikysis ilgiau, nes ląstelių atsinaujinimo procesai vyksta lėčiau negu jauno žmogaus.

Iš sutraumtuotos odos pigmentas blunka daug greičiau, tai: randeliai, surandėjusi oda dėl prieš tai blogai atlikto ilgalaikio makiažo, herpes randelių lūpose.

Odos tipas įtakoja pigmento blukimą. Turint riebią odą, pigmento daleles taip pat pašalins greičiau, negu sausos odos savininkėms.

Netinkama priežiūra po procedūros taip pat blunkina ilgalaikį makiažą. Jo ilgaamžiškumą veikia šie veiksniai: saulės spinduliai, pirtys, odos šveitikliai (ypač rūgštiniai), produktai su retinoliu (vitamin A) ir visos kosemtikos priemonės ar procedūros, kurios stimuliuoja kraujotaką ir skatina ląstelių regeneraciją. Kuo mažiau šios vietos veikiamos išoriškai, tuo ilgiau išlieka ryškesnis efektas.

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

Viskas ką jums reikia žinoti apie korekciją.

Dažniausiai korekcijos yra reikalingos. Jei jau nusprendėte tinkamai pasidaryti procedūrą, būtinai laikykitės meistro nurodymų ir atvykite korekcijai Jums paskirtu laiku (dažniausiai po 1-2 mėnesių). Pirmą procedūrą yra labiau "susipažinimas" su klientės oda. Taisyklė – mažiau yra daugiau, čia puikiai galioja. Visada galime paryškinti ir padengti antrą pigmento sluoksnį per korekciją. Atminkite, permanentinis makiažas tai nėra dekoratyvinis makiažas, kurį lengva nuvalyti jei jums nepatinka. Po korekcijos pigmentas paskirstomas tolygiau, užpildomos šviesesnės, išblukusios vietos, sulyginama forma, tad efektas išlieka maksimaliai ilgiausią laiką. Korekcijos negalima atlikti anksčiau negu po 4 savaičių, nes odos epidermio ląstelės visiškai atsinaujina kas 26-28 dienas. Tai minimalus laiko tarpas, kurį būtina išlaukti. Per šį laiką visos pažeistos vietos sugis, nukris ar nupleiskanos susidariusios luobelės (šašiukai) Korekcijas reikėtų atlikti 1-2 mėn. laikotarpyje. Atvykus korekcijai vėliau, kaina kinta, nes tai jau bus spalvos atnaujinimas, o ne korekcija.

Kokią ilgalaikio makiažo techniką pasirinkti?

Šešėliavimo technika ilgalaikio makiažo pasaulyje yra gana nauja ir pati populiariausia. Šia technika galime išgauti rezultatą, kokio tik norime. Efektas priklauso nuo jūsų norų. Švelnaus, natūralaus ar ryškesnio? Prieš procedūrą visada paklausu ar dažotės antakių chemiškai? Ar darotės makiažą kiekvieną dieną? Patinka aiški antakių forma ar lengvas šešėlio efektas? Visada patariu ir rekomenduoju, kas geriausiai tiktų pagal jūsų odos tipą ir veido bruožus. Ir pasikartosiu, kad mažiau yra daugiau, nes ilgalaikis makiažas – tai ne dekoratyvinė kosmetika – jis nenusivalo. Juk nenorime atsikelti ryte su ryškiu makiažu, kuris "švies" iš tolo? Gal tą dieną net nesinorės daryti makiažo, tad visada rekomenduoju permanentinio makiažo intensyvumą rinktis taip, kad esant be makiažo Jūsų veido bruožai tik paryškėtų ir atrodytų subtiliai, gražiai ir harmoningai. Gal antakių permanentas ir atrodys ne toks ryškus pasidarius makiažą, bet juk nesunku brūkštelėti šešėliais ir juos pasiryškinti, kai jau turime gražią ir aiškią formą. Lūpų mikropigmentacijai atlikti naudojama ta pati šešėliavimo technika, skiriasi tik pigmento implantavimo būdai. Panaudojus įvairias pigmento implantavimo technikas galime sukurti super natūralų efektą, tokį, kaip pavadinau – Akvarelinės lūpos. Ar padengus, tą patį šešėlį daug tankiau galime sukurti LŪPDAŽIO efekto lūpas. Ombre lūpos, tai šešėlis su spalvos perėjimu iš tamsesnės į šviesesnę taip suteikiantis lūpoms putlumo efektą. Pagrindinė technika, kuria dirba meistrai – šešėline technika, tik skambūs pavadinimai Jus gali sukalaiddinti. Pvz.: Baby lips, Wow lips, Kissable Lips, Ombre Lips, Sweet Lips, Ombre eyebrows, Powder eyebrows, Magic eyebrows, Stardust eyes, soft liner, ir t.t. – Skambūs pavadinimai, tai tik MARKETINGAS, procedūros technika ta pati.

Ar galima pataisyti meistro "X" atliktą darbą?

Taip, galima, jei jis buvo atliktas kokybiškai, pigmentas įvestas ne per tankiai ir ne per giliai. Jei atspalviai yra gana ryškūs, tankūs ir meta į melsvus, violetinius, rožinius atspalvius ir kt. Tokius antakių visada geriau naikinti lazeriu ar specialiais išėmėjais, „pravalančiais“ odą. Prašviesėjus senam pigmentui galimas taisymas ar dengimas.

Ar procedūros skausmingos?

Procedūros metu yra naudojami anestetikai, tad nereikėtų dėl to nerimauti. Taip pat rekomenduojama nesirinkti procedūros menstruacijų laikotarpiu, nes organizmas šiuo periodu yra jautresnis.

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

www.ernestapermanent.com

Procedūros eiga. Trukmė 2 - 2,5 val.

Konsultacija. Aptariami Jūsų lūkesčiai, pageidavimai ir galimybės pasirinktai procedūrai.

Fotografija prieš procedūrą.

Eskizo piešimas. Bendru susitarimu išsirenkame galutinį variantą.

Jei organizmas jautrus, procedūros metu yra tepami jautrumą mažinantys medikamentai (anestetikai).

Atliekama mikropigmentacija implantuojant pigmentą į odą.

Baigus procedūrą padaroma forografija.

Po procedūros supažindinama su tinkama priežiūra namuose.

Užsirašome vizitą korekcijai, kuri gali būti atlikta ne anksčiau nei po 4 savaičių ir ne vėliau nei po 2 mėnesių.

Ką pirmiau atlikti - Hialurono užpildus lūpoms ar ilgalaikį makiažą?

Griežtos taisyklės nėra, jei lūpų forma nėra stipriai didinama hialurono užpildais. Bet jei planuojate stipriai didinti lūpų tūrį, visada pirmiau rekomenduoju pasidaryti pirmiausia lūpų ilgalaikį makiažą, tada atlikti injekcijas lūpoms.

Kiek laiko permanentinis makiažas išlieka odoje?

Permanentinis makiažas paprastai laikosi nuo 1 iki 3 metų. Tai priklauso nuo meistrės technikos, pasirinktų pigmentų, Jūsų odos tipo ir kitų faktorių. Atminkite, tobulai atliktas darbas yra tada, kai po 2-3 metų ilgalaikis makiažas būna gerokai išblukęs, o ne tas, kuris bus toks pat ryškus koks ir buvo, o dar su nepageidaujamais atspalviais. Metams bėgant žmogaus veido audiniai yra veikiami dinaminių jėgų ir gravitacijos. Norint pataisyti tokio makiažo formą ar atnaujinti atspalvį, ateityje bus lengviau jei permanentinis makiažas bus prablukęs ir jo nereikės naikinti lazeriu ar specialiais išėmėjais, kas yra skausminga ir kainuoja papildomus Jūsų pinigus.

Turiu asimetriškus antakius/lūpas ar įmanoma pataisyti?

Asimetrija yra matoma visuose žmonių veiduose. Ją galėtumėme suskirstyti į įgytą (mimikos) ir įgimtą. Pvz.: mimikuodami mes keliame vieną antakį aukščiau, taip pat dažnas mimikavimas – tai kaktos raukimas, besišypsant vieno lūpų kampučio kėlimas aukščiau už kitą. Jei gerai įsižiūrėsite į veidrodį, pastebėsite, kad apatinio žandikaulio linija kairės ir dešinės pusės labia skiriasi – viena yra aštresnėmis briaunomis už kitą. Taip pat skiriasi akių dydis, šnervių ar ausų spenelių aukščiai, skruostų putlumas. Mikropigmentacijos pagalba galima minimaliai ištaisyti asimetriškumą, tačiau idealiai ištaisyti jo ir nereikėtų, nes simetriškas piešinys nesimetriškame veide neatrodo tinkamai. Piešinį reikia derinti prie mimikų, prie kaukolės išgaubimų, įdubų ir natūraliai augančių plaukelių vietos bei veido formos.

Ar galimos alerginės reakcijos?

Dažniausiai klientai žino, kad yra alergiški lateksui, nikeliui, ar kitoms medžiagoms. Bet alerginės reakcijos, nors ir labai retos, gali pasireikšti. Jos metu gali būti stiprus paraudimas, niežėjimas, patinimas, bėrimas, pūslių susidarymas, sausumas ar bet kuris kitas su alergija susijęs simptomas. Jei taip atsitiktų, nedelsdami susisieki su savo bendrosios praktikos gydytoju. Taip pat alergines reakcijas gali iššaukti netinkama priežiūra namuose ir per ankstyvas produktų ar dekoratyvinės kosmetikos naudojimas procedūros zonoje. Tad tiksliai laikykitės meistro nurodytų priežiūros namuose gairių. Jei nesate tikras, ar esate alergiškas tam tikriems pigmentams, geriausia pasidaryti alergijos testą. Jį rekomenduojama atlikti 7d. prieš procedūrą.

PERMANENT MAKEUP ACADEMY

www.ernestapermanent.com